



Aluminyum Profil Dünyası

ÜRÜN KATALOĞU

PROFİLLER

Alümist Bir



Burhanzade İnş. Yat. A.Ş. Markasıdır.



BURHANZADE İNŞAAT YATIRIM A.Ş.

BURHANZADE İNŞAAT YATIRIM A.Ş.

2014 yılında kurulan firmamız Metal, Ottomotive İnşaat alanlarında faaliyet göstermektedir.

METAL : Alüminyum profil, Doğrama profili, Sineklik profili, Cam balkon vb. profiller ile bunlara bağlı aksesuarlar ve EPDM kauçuk fiti e conta alanında faaliyet göstermekteyiz. Satışın anı sıra uygulama alanında da faaliyetlerimiz devam etmektedir.

OTOMOTİV : Her marka hususi ve küçük ticari araç alım ve satım işleri.


İNŞAAT : Edremit, Yalova ve İstanbul illerinde tamamlanan toplamda 8 proje ve İstanbul ile Konya da devam eden projelerimiz bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ: Üstün kalite ve hizmet anlayışı ile koşulsuz şartsız müşteri memnuniyeti odaklı faaliyete bulunarak, rekabetçi piyasada üretim, satış uygulama alanında kalitemiz ve insana verdiğimiz değerle piyasanın lideri olmak.

VİZYONUMUZ: Türkiye'de ve dünyada izlenen yenilikçi, saygılı ve saygın kurum kültürüne sahip bir firma olmak.




Bir Burhanzade İnş. Yat. A.Ş. Markasıdır.




PROFİL NO	D	d	s	Kg/Mt
1700	36	32	2	0,579
1701	63	57	3	1,531
1702	45	41	2	0,732
1703	19	17	1	0,152
1704	19	16,2	1,4	0,210
1705	65	42	11,5	5,238
1706	42	37	2,5	0,840
1707	14	11,6	1,2	0,130
1708	21,6	19	1,3	0,225
1709	25	22	1,5	0,301
1710	25	15	5	0,851
1711	30,5	25	2,75	0,650
1712	40	37	1,5	0,490
1713	19	16,5	1,25	0,190
1714	32	30	1	0,263
1715	49	43	3	1,173
1716	42	40	1	0,349
1717	30	25	2,5	0,585
1718	16	6,5	6,5	0,526
1719	24,7	21,1	1,8	0,349
1720	40	32	4	1,226
1721	25	23	1	0,203
1722	22	20	1	0,179
1723	35	33,1	1	0,290
1724	35	29	3	0,817
1725	21,5	19,9	0,8	0,141
1726	24	22,2	0,9	0,177
1727	27,5	22,5	2,5	0,532
1728	50,2	45	2,6	1,054
1729	28,5	26,3	1,1	0,257
1730	19,8	16,8	1,5	0,233
1731	75,8	72,2	1,8	1,133
1732	30	26	2	0,477
1733	15,2	13	1,1	0,132
1734	18	8,5	4,75	0,536
1735	60	14	23	7,245
1736	30	24,5	2,75	0,638
1737	24	14	5	0,809
1738	60	52	4	1,907
1739	37,3	32,3	2,5	0,741
1740	32	14	9	1,762
1741	22	7	7,5	0,926
1742	40	36	2	0,647
1743	60	57,8	1,1	0,552
1744	100	97,4	1,3	1,092
1745	50	46	2	0,817
1746	50	45,2	2,4	0,973
1747	20	7	6,5	0,747
1748	40	38	1	0,332
1749	50	45	2,5	1,011
1750	16	12	2	0,238

PROFİL NO	D	d	s	Kg/Mt
1751	22	20,2	0,9	0,162
1752	25	17	4	0,715
1753	30	22	4	0,885
1754	50	46,4	1,8	0,740
1755	16	5	5,5	0,492
1756	30	24	3	0,690
1757	40	34	3	0,945
1758	120	114	3	2,989
1759	16	13	1,5	0,185
1760	16	8	4	0,409
1761	20	16	2	0,307
1762	55,1	50,3	2,4	1,076
1763	40,2	10	15,1	3,226
1764	80	76,7	1,65	1,101
1765	54	50,5	1,75	0,778
1766	50	44	3	1,197
1767	35	30	2,5	0,691
1768	35	31	2	0,564
1769	16	10	3	0,331
1770	49	45,8	1,6	0,648
1771	16	13,6	1,2	0,152
1772	93	88	2,5	1,926
1773	25	21	2	0,392
1774	49,5	45,9	1,8	0,729
1775	50	47	1,5	0,620
1776	50	40,5	4,75	1,832
1777	100	98,2	0,9	0,759
1778	30	27	1,5	0,364
1779	100	97	1,5	1,258
1780	35	32	1,5	0,428
1781	20	17	1,5	0,236
1782	30	16	7	1,371
1783	45	10	17,5	4,095
1784	29,5	25	2,25	0,520
1785	12	9	1,5	0,136
1786	50	47,3	1,35	0,528
1787	42,1	36	3,05	1,104
1788	53,5	50,5	1,5	0,664
1789	18,5	16,5	1	0,149
1790	25	22,6	1,2	0,244
1791	28,2	25,8	1,2	0,276
1792	60	57,2	1,4	0,696
1793	38	36	1	0,314
1794	130	45	42,5	31,661
1795	12	4	4	0,271
1796	100	94	3	2,477
1797	43	21	11	2,997
1798	28	22	3	0,640
1799	16	14,3	0,85	0,111
1001	21,8	20	0,9	0,160
1002	19	17,2	0,9	0,141




PROFİL NO	a	b	S1	S2	Kg/Mt
1800	20	15	1,2	1,2	0,212
1801	25	17	1,2	1,2	0,257
1802	40	20	1,2	1,2	0,374
1803	50	40	1,2	1,2	0,570
1804	60	15	1,15	1,15	0,453
1805	50	20	1,5	1,5	0,545
1806	95	50	1,5	1,5	1,154
1807	40	25	2	2	0,661
1808	100	50	2	2	1,582
1809	80	40	1,3	1,3	0,827
1810	75	25	1,2	1,2	0,635
1811	67	28	1	1	0,504
1812	40	30	1,2	1,2	0,440
1813	71,5	50,5	2	2	1,280
1814	90	50,5	2	2	1,480
1815	105	50	3	3	2,422
1816	30	20	1,3	1,3	0,334
1817	120	60	2	2	1,908
1819	40	20	2	2	0,607
1820	80	40	1,5	1,5	0,951
1821	60	40	1,5	1,5	0,788
1822	80	30	1,5	1,5	0,870
1823	41	26	2,5	2,5	0,840
1824	75	32	1,8	1,8	1,008
1825	30	15	1	1	0,233
1826	50	50	1,3	1,3	0,686
1827	50	40	2	2	0,932
1828	75	32	1,2	1,2	0,680
1829	40	20	1	1	0,314
1830	30	15	1,15	1,15	0,266
1831	60	60	2,5	2,5	1,365
1832	80	60	2,5	2,5	1,582

PROFİL NO	a	b	S1	S2	Kg/Mt
1833	50	28	1,1	1,1	0,452
1850	15	15	1,2	1,2	0,180
1851	20	20	1,2	1,2	0,245
1852	25	25	1,2	1,2	0,309
1853	38	38	1,1	1,1	0,440
1854	40	40	1,1	1,1	0,464
1855	35	35	2	2	0,715
1856	45	45	1,5	1,5	0,707
1857	30	30	1,2	1,2	0,375
1858	55	53	2,1	2,1	1,181
1859	50	50	2,1	2,1	1,090
1860	80	80	1,5	1,5	1,276
1861	16,4	16,4	1,2	1,2	0,198
1862	60	60	1,5	1,5	0,951
1863	40	40	2	2	0,824
1864	40	40	1	1	0,423
1865	50	40	1	1	0,477
1866	100	100	2,5	2,5	2,642
1867	40	40	2,5	2,5	1,016
1868	40	40	3	3	1,203
1869	50	50	1,2	1,2	0,635
1870	60	40	1,2	1,2	0,637
1871	60	20	1,2	1,2	0,504
1872	80	20	1,2	1,2	0,634
1873	80	80	4	4	3,295
1874	70	70	2,5	2,5	1,797
2619	75	32	1	1	0,569
3882	80	16,8	1,4	1,4	0,766
4042	40	20	1,5	1,5	0,455
4043	40	20	2	2	0,598
6004	19,5	19,5	1,5	1,5	0,276
6005	16	16	1,5	1,5	0,230





PROFİL NO	d	Kg/Mt
1100	6	0,076
1101	3	0,019
1102	16	0,542
1103	10	0,213
1104	5	0,053
1105	8	0,136
1106	11	0,258
1107	12	0,306
1108	14	0,417
1109	18	0,690
1110	25	1,330
1111	30	1,916
1112	40	3,405
1113	63	8,448
1114	50	5,321
1115	61	7,920
1116	6,8	0,098
1117	50,2	5,364
1118	16,2	0,559
1119	30,2	1,941
1120	20	0,851
1121	55	6,438



PROFİL NO	a	b	Kg/Mt
1200	22,4	13,3	0,807
1201	26	26	1,832
1202	20	12	0,651
1203	20	14	0,759
1204	24,5	24,5	1,627
1205	130	25	8,808
1206	24	24	1,561
1207	32	25	2,168
1208	40	43,1	3,803
1209	60	40	6,504
1210	50	5	0,678
1211	30	20	1,626
1212	53	8	1,149
1213	40	25	2,710
1214	30	10	0,813
1215	30	5	0,407
1216	25	3	0,203
1217	40	30	3,194
1218	30	4	0,325
1219	13	12	0,423
1220	13	8	0,282
1221	14	14	0,531
1222	30	8	0,648
2740	75	7	1,394
2880	100	7	1,869
2881	130	7	2,438
2882	160	7	3,007
2935	24,9	5,9	0,378
2936	49,9	5,9	0,778
2942	74,9	5,9	1,177
4212	20	6	0,304
4213	25	6	0,386
4214	30	6	0,467
4215	25	3	0,198
4216	62,5	6	0,995
4333	130	4,5	1,574
4334	70	4	0,749
4335	40	4	0,426
6007	16	16	0,688


PROFİL NO	a	b	Kg/Mt
1300	20,5	5,2	0,289
1301	50	8	1,084
1302	22	5,5	0,328
1303	96	2	0,520
1304	81	8,2	1,800
1305	106,5	3,3	0,952
1306	20	8	0,434
1307	20	3	0,163
1308			
1309	20	5,2	0,282
1310	60	5	0,813
1311	70	8	1,518
1312	19,85	4,85	0,261
1313	10	5	0,136
1314	29	2,7	0,213
1315	18	4	0,195
1316	15	15	0,610
1317	5	5	0,068
1318	20	1,2	0,065
1319	50	3	0,407
1320	40	2	0,217
1321	25	2,5	0,169
1322	12	12	0,390
1323	30	1,2	0,098
1324	40	1,2	0,130
1325	20	5	0,271
1326	50	10	1,355

[illegible][illegible]




PROFİL NO	a	b	S1	S2	Kg/Mt
1600	15	10	1,2	1,2	0,077
1601	15	15	1,2	1,2	0,094
1602	20	20	1,2	1,2	0,126
1603	20	40	1,2	1,2	0,191
1604	20	60	1,2	1,2	0,256
1605	25	25	1,2	1,2	0,159
1606	15	30	1,2	1,2	0,142
1607	30	30	1,2	1,2	0,191
1608	40	40	2	2	0,423
1609	40	40	4	4	0,824
1610	50	50	4	4	1,041
1611	30	50	10	10	1,897
1612	10	10	1,2	1,2	0,061
1613	15	25	3	3	0,301
1614	25	25	3	3	0,382
1615	10	20	1	1	0,079
1616	30	30	2	2	0,314
1617	32	32	3	3	0,496
1618	25	25	2,5	2,5	0,322
1619	22,7	26,2	5,6	9,6	0,880
1620	20	60	1,5	1,5	0,319
1621	20	50	1,5	1,5	0,278
1622	15	40	1,5	1,5	0,217
1623	15	30	1,5	1,5	0,177
1624	15	25	1,5	1,5	0,157
1625	25	25	1,5	1,5	0,197
1626	20	50	1,1	1,1	0,205
1627	50	60	4	4	1,149
1628	50	80	4	4	1,366
1629	50	100	4	4	1,583
1630	10	30	3	3	0,301


PROFİL NO	a	b	S1	S2	Kg/Mt
1631	50	150	4	4	2,125
1632	10	30	1,5	1,5	0,157
1633	15	15	2	2	0,152
1634	15	25	2	2	0,206
1635	17	17	1,2	1,2	0,107
1636	15	15	1,5	1,5	0,116
1637	18	25	2	2	0,222
1638	10	40	3	3	0,382
1639	21	21	1,3	1,3	0,143
1640	30	30	3	3	0,463
1641	20	20	2	2	0,206
1642	27	27	1	1	0,144
1643	30	30	1,5	1,5	0,238
1644	17	38	1,5	1,5	0,217
1645	10	30	4	4	0,390
1646	18	25	3	3	0,325
1647	60	60	1,5	1,5	0,482
1648	50	50	2	2	0,531
1649	10,6	43,2	1,4	1,4	0,198
1650	15	30	2	2	0,233
1651	40	40	1,2	1,2	0,260
1652	35	35	2	2	0,368
1653	50	50	3	3	0,788
1654	30	60	5	5	1,151
1655	40	60	5	5	1,285
1656	200	50	2,2	2,2	1,477
1657	50	50	5	5	1,287
1658	20	40	3	3	0,463
1659	40	40	4	4	1,040
1660	13	20	7	5	0,423
3270	40	60	6	6	1,528
3339	20	80	2	2	0,521




Profil Kodu	S	Kg/mt
1745	2	0,817
1754	1,8	0,740
1775	1,5	0,620




Profil Kodu	S	Kg/mt
1768	2	0,564




Profil Kodu	S	Kg/mt
1713	1,25	0,190




Profil Kodu	S	Kg/mt
1750	2	0,238
1759	1,5	0,185




Profil No	6119
Gramaj	0.927 Kg/m




Profil No	6550
Gramaj	0.776 Kg/m




Profil No	6551
Gramaj	0.674 Kg/m




Profil No	6556
Gramaj	0.753 Kg/m




Profil No	0230
Gramaj	0.643 Kg/m




Profil No	6549
Gramaj	0.073 kg/m




Profil No	6543
Gramaj	1.133 kg/m




Profil No	7779
Gramaj	1.084 kg/m




Profil No	7897
Gramaj	0,913 kg/m




Profil No	6546
Gramaj	0.266 kg/m




Profil No	6534
Gramaj	0.515 kg/m




Profil No	6532
Gramaj	1.005 kg/m




Profil No	9059
Gramaj	0,910 kg/m




Profil No	6533
Gramaj	0.089 kg/m




Profil No	6566
Gramaj	1,087 kg/m




Profil No	6027
Gramaj	1.127 kg/m




Profil No	6540
Gramaj	1.087 kg/m




Profil No	6026
Gramaj	1.127 kg/m




Profil No	6567
Gramaj	0.244 kg/m




Profil No	7778
Gramaj	0.760 kg/m




Profil No	7780
Gramaj	0.832 kg/m




Profil No	91391
Gramaj	0.073 kg/m




Profil No	91410
Gramaj	0.588 kg/m




Profil No	7766
Gramaj	1,580 kg/m




Profil No	6095
Gramaj	1.561 kg/m




Profil No	6094
Gramaj	0,938 kg/m




Profil No	7649
Gramaj	0.992 kg/m







Profil No	7651
Gramaj	0.423 kg/m



Profil No	7763
Gramaj	0.225 kg/m




Profil No	7764
Gramaj	0.157 kg/m




Baza 01 - 15 cm




Baza 02 - 20 cm




Profil No	2107
Gramaj	0,233 kg/m




Profil No	2108
Gramaj	0.179 kg/m




Profil No	93558
Gramaj	0,312 kg/m




Profil No	93559
Gramaj	0,365 kg/m




Profil No	3736
Gramaj	0,442 kg/m




Profil No	1960
Gramaj	0,942 kg/m




Profil No	1961
Gramaj	1.059 kg/m




Profil No	1962
Gramaj	1,912 kg/m




Profil No	1963
Gramaj	0.442 kg/m




Profil No	1964
Gramaj	0.229 kg/m




Profil No	2553
Gramaj	1,678 kg/m




Profil No	1965
Gramaj	0.208 kg/m




Profil No	2570
Gramaj	0.499 kg/m




Profil No	2571
Gramaj	0.530 kg/m




Profil No	237
Gramaj	0,598 kg/m




Profil No	238
Gramaj	0,598 kg/m




Profil No	239
Gramaj	0,494 kg/m




Profil No	337
Gramaj	0,705 kg/m




Profil No	338
Gramaj	0,600 kg/m




Profil No	339
Gramaj	0,705 kg/m




Profil No	223
Gramaj	1,052 kg/m




Profil No	224
Gramaj	1,190 kg/m




Profil No	225
Gramaj	1,190 kg/m




Profil No	226 B
Gramaj	0,571 kg/m




Profil No	227
Gramaj	0,231 kg/m




Profil No	228
Gramaj	0,227 kg/m



Profil No	330
Gramaj	1,116 kg/m



Kasa Conta **ALDFALD-01** 28 gr/m 100 m




Cam Contası **ALDFBM-11** 46 gr/m 12 Kg



Kanat Contası **ALDFALD-02** 48 gr/m 100 m



Ünliversal Conta **ALDFPAK-05** 48 gr/m 12 Kg



4 mm Cam Contası **ALDFALD-04** 71 gr/m 100 m




Yanık Contası **ALDFPAK-03** 47 gr/m 12 Kg



Hortum Conta **ALDFALD-07** 59 gr/m 100 m



20 mm Cam Kasa Kanat Contası **ALDFNAT-05** 62 gr/m 10 Kg



Çita Contası **ALDFAYKİM-02** 62 gr/m 12 Kg



Kasa Kanat Contası **ALDFNİK-01** 42 gr/m 10 Kg



Çita Contası **ALDFAYKİM-03** 74 gr/m 12 Kg




20 mm Cam Contası **ALDFKOM-10** 50 gr/m 12 Kg



Çita Contası **ALDFAYKİM-04** 63 gr/m 12 Kg




Polikarbon Fıtil **ALDFPAK-04** 52 gr/m 12 Kg




Saplama Contası **ALDFSRY-06** 45 gr/m 12 Kg



Çita Contası **ALDFBF-08-C** 98 gr/m 12 Kg



Saplama Contası **ALDFSRY-10** 62 gr/m 12 Kg



Cam Contası **ALDFALKOM-10** 55 gr/m 12 Kg

Diğer Conta ve Fıtil çeşitlerimiz için lütfen bilgi alınız



Emek Mah.Pınar Cad. Sırdaş
Sk. No: 27 Sancaktepe / İST.
Tel : 0216 642 0 500
Faks : 0216 642 0 050

www.alumist.com
info@alumist.com



www.burhanzade.com - info@burhanzade.com